

DAYANIKLI A4 RENKLİ ÇOK İŞLEVLİ YAZICILAR, KOLAYLAŞTIRILMIŞ BASKI VE TARAMA İŞLEMİ SUNMAK İÇİN BULUT BAĞLANTILIDIR

i-SENSYS MF650 serisi
Küçük ve orta ölçekli işletmeler
veya uzaktan çalışan kişiler için
tasarlanan Canon i-SENSYS MF650
Serisi, hızlı ve güvenilir A4 renkli
çok işlevli yazıcılar sunar.

Dosyalara bulut üzerinden erişin

Ezber bozan bulut bağlantısı Google Drive, DropBox ve OneDrive ile uyumludur. Böylece buluttan baskı ve tarama işlemlerini hızla ve kolayca yapabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzdan baskı alın

Canon PRINT Business uygulaması, AirPrint (Apple) ve Mopria (Android) üzerinden mobil bağlantı olanağı sayesinde nerede olursanız olun telefonunuzdan baskı alabilirsiniz.

Günlük işleri otomatikleştirin

Kayıtlı formları yazdırma, e-postaya tarama ve belgeleri kopyalama gibi günlük görevleri tek dokunuşla gerçekleştirmenizi sağlayan Uygulama Kitaplığıyla iş akışlarınızı özelleştirin.



**DOSYALARA BULUT
ÜZERİNDEN ERİŞİN**



**HASSAS
BELGELERİNİZİ
KORUYUN**



**AKILLI
TELEFONUZDAN
BASKI ALIN**



VERİMLİLİĞİ ARTIRIN



**GÜNLÜK İŞLERİ
OTOMATİKLEŞTİRİN**

Hassas belgelerinizi koruyun

Güçlü güvenlik özellikleri arasında işlerin otomatik olarak yayınlanmasını kısıtlayan Güvenli PIN ve cihazınızı bilgisayar korsanlarına ve virüs tehditlerine karşı koruyan Açılıştaki Sistem Doğrulama işlevi bulunur.

Verimliliği artırın

Hızlı baskı, zaman tasarrufu sağlayan tek geçişli çift taraflı tarama ve renkli büyük dokunmatik ekran, verimli baskıyı ve tarama iş akışlarını kolaylaştırır.

Canon

ÜRÜN SERİSİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Faks			●
A4 baskı hızı	Dakikada 18 sayfa	Dakikada 21 sayfa	Dakikada 21 sayfa
Ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran
PIN koduyla güvenli baskı	●	●	●
Otomatik çift taraflı baskı		●	●
Dahili bulut bağlantısı özelliği	●	●	●
Uygulama Kitaplığı	●	●	●
Tek geçişli çift taraflı tarama			●

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine türü Kullanılabilir işlevler	Renkli Lazer Hepsi Bir Arada MF657Cdw, Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks MF655Cdw/MF651Cw: Baskı, Fotokopi ve Tarama
YAZICI Baskı hızı	MF657Cdw/MF655Cdw: Tek taraflı: Dakikada 21 sayfaya kadar (A4) Dakikada 38 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 12,7 görüntüye kadar (A4) MF651Cw: Tek taraflı: Dakikada 18 sayfaya kadar (A4) Dakikada 38 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Baskı yöntemi Baskı çözünürlüğü Isınma süresi İlk Baskı Çıkış Süresi	Renkli lazer baskı 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar Yaklaşık Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az Renkli yaklaşık: 10,5 saniye veya daha az Siyah beyaz yaklaşık: 10,4 saniye veya daha az MF657Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFRIL
Yazıcı dilleri	MF657Cdw: 93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi MF655Cdw: 45 PCL yazı tipi
Yazı tipleri	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Baskı kenar boşlukları	Var MF657Cdw: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan yazdırma ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Barkod Baskısı ² IOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması MF655Cdw/MF651Cw: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan yazdırma ¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) IOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması
Toner tasarruf modu Gelişmiş baskı özellikleri	MF657Cdw/MF655Cdw: Tek taraflı (A4): Dakikada 21 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 12,7 sayfaya kadar MF651Cw: Tek taraflı (A4): Dakikada 18 sayfaya kadar
FOTOKOPI MAKİNESİ Fotokopi hızı	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Renkli Yaklaşık 13,4 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık: 11,4 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 14,5 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık: 12,3 saniye veya daha az MF651Cw: Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 13,4 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık: 11,4 saniye veya daha az
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	600 x 600 dpi'ye kadar Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin MF657Cdw: 2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik) MF655Cdw: Tek taraflı - 2 taraflı (Otomatik) 999 fotokopiyeye kadar %11'lik artışıyla %25-400 Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi
Fotokopi çözünürlüğü Fotokopi modları Çift taraflı fotokopi	Renkli Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Çoklu fotokopi Küçültme / Büyütme Diğer özellikler	MF657Cdw: Tek taraflı siyah beyaz: 27 ipm (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: 14 ipm (300 x 600 dpi) Çift taraflı siyah beyaz: 47 ipm (300 x 600 dpi) Çift taraflı renkli: 27 ipm (300 x 600 dpi)
TARAYICI Tür Tarama çözünürlüğü	MF657Cdw: 24 bit/24 bit (giris/çıkış) MF655Cdw: 24 bit/24 bit (giris/çıkış) MF651Cw: 24 bit/24 bit (giris/çıkış)
Tarama hızı	MF657Cdw: 256 düzey MF655Cdw: 256 düzey
Renkli tarama derinliği	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Gri tonlamalı	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Uyumluluk	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Sifrelenmiş PDF/4/PDF (Dijital imza) ³ MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF
Maks. tarama genişliği	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ MF657Cdw: ITU-T.37
E-postaya Tarama PC'ye Tarama USB bellek anahtarına tarama FTP'ye Tarama Bulutla Tarama ¹ iFAX	SADECE MF657Cdw 33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa ⁵) Yalnızca Faks: Faks/Tei Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi
FAKS Modem hızı Alma modu Faks çözünürlüğü	512 sayfaya kadar ⁶ 291 aramaya kadar Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef Maks. 310 hedef Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme) Var (Alarma ve Alma) Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın
FAKS belleği Hızlı arama Grup aramaları/hedefler Sıralı yayın Bellek yedeklemesi Çift taraflı faks Diğer özellikler	MF657Cdw: Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) MF655Cdw: Düz yataklı, ADF MF651Cw: Düz yataklı
MEDYA KULLANIMI Tarayıcı türü	MF657Cdw: 250 yapraklık kaset 1 yapraklık el ile besleme yuvası 50 yapraklık ADF MF655Cdw/MF651Cw: 250 yapraklık kaset 1 yapraklık el ile besleme yuvası
Kağıt girişi (Standart)	251 yaprak 100 yaprak Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Kağıt girişi (Opsiyonel) Maksimum kağıt girişi kapasitesi Kağıt çıkışı Medya türleri	

Medya boyutları	Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COMIO, DL, CS, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm.
Medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COMIO, DL, CS, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm.
Çift taraflı baskı	ADF (Yalnızca MF657Cdw/MF655Cdw için): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 128 x 139,7 mm Maksimum 215,9 x 355,6 mm Kaset: 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 - 105 g/m ² Yalnızca MF657Cdw/MF655Cdw için: Otomatik Kaset: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Özel boyutlar: Min. 182 x 257 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²
ARAYÜZ VE YAZILIM Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11 Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X sürüm 10.11 ve üzeri Linux ⁷
Ağ Protokolleri	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP
Yazılım ve yazıcı yönetimi	Yazılım: MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, İW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filოსunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakim: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi uzaktan yönetilen e-Bakim hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı
GENEL ÖZELLİKLER Önerilen Aylık Baskı Hacmi Maksimum İş Hızı İşlemci Hızı Bellek	Ayda 250 - 2500 sayfa Ayda maksimum 30.000 sayfa ⁸ 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1GB MF655Cdw: 1GB
Kontrol paneli Tespislerile boyutlar (G x D x Y)	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1.211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1.046 mm x 780 mm
Ağırlık	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 Kg MF651Cw: 18,9 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) 220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) Maksimum: Yaklaşık 850 W Aktif baskı: Yaklaşık 370 W Beklemede: Yaklaşık 11,0 W Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W
Güç Kaynağı Güç Tüketimi	MF657Cdw/MF655Cdw: Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,22 kW/sa 12 MF651Cw: Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,19 kW/sa 12 Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw Ses Basıncı ⁹ : Aktif: Tek taraflı 51 dB / Çift taraflı 50 dB Beklemede: Duyulmaz
Gürültü Düzeyleri	Ses Gücü ⁹ : Aktif: Tek taraflı 65dB veya daha az / Çift taraflı 67 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz
SARF MALZEMELERİ Kartuşlar	MF651Cw: Ses Basıncı ⁹ : Aktif: 49 dB Beklemede: Duyulmaz
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER Öğeler	Ses Gücü ⁹ : Aktif: 64 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz
Notlar:	Kartuş 067 Siyah (1.350 sayfa ¹⁰) ¹⁰ Kartuş 067H Siyah (3.130 sayfa ¹⁰) ¹⁰ Kartuş 067 Mavi (1.250 sayfa ¹⁰) ¹⁰ Kartuş 067H Mavi (2.350 sayfa ¹⁰) ¹⁰ Kartuş 067 Eflatun (1.250 sayfa ¹⁰) ¹⁰ Kartuş 067H Eflatun (2.350 sayfa ¹⁰) ¹⁰ Kartuş 067 Sarı (1.250 sayfa ¹⁰) ¹⁰ Kartuş 067H Sarı (2.350 sayfa ¹⁰) ¹⁰
⁽¹⁾ Üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gerekir ve abonelik, üçüncü tarafın şartlar ve koşullarına tabidir.	MF657Cdw: TEL 6 Seti Uzun Kablosuz (Telefon ahizesi) Barkod Baskısı Seti-EIE PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-EI
⁽²⁾ Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.	
⁽³⁾ Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-EIE gereklidir.	
⁽⁴⁾ Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-EI gerekir.	
⁽⁵⁾ MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business ile yapılan taramalarda	
⁽⁶⁾ ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır.	
⁽⁷⁾ Yalnızca web dağıtımı. Linux sadece yazdırma/yedekleme desteklenmektedir.	
⁽⁸⁾ Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.	
⁽⁹⁾ ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu	
⁽¹⁰⁾ ISO/IEC 19798'ye göre	
⁽¹¹⁾ Yazıcı, siyah 1.350 sayfa, mavi/eflatun/sarı 680 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir.	
⁽¹²⁾ US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca	

Canon



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
MiCard Eklenti Seti-B1	5146B002AA	4549292027235
Barkod Baskısı Seti-E1E	5143B002AA	Yok (e-teslim)
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1	9594B002AA	Yok (e-teslim)
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6 Seti Birleşik Krallık (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6 Seti SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 067 Siyah	5102C002AA	4549292187564
Kartuş 067H Siyah	5106C002AA	4549292187397
Kartuş 067 Sarı	5099C002AA	4549292187434
Kartuş 067H Sarı	5103C002AA	4549292187595
Kartuş 067 Eflatun	5100C002AA	4549292187502
Kartuş 067H Eflatun	5104C002AA	4549292187625
Kartuş 067 Mavi	5101C002AA	4549292187533
Kartuş 067H Mavi	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Canon

Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V.,2021